



Организация работ с повышенной опасностью

К работам повышенной опасности относятся работы, при выполнении которых имеется или может возникнуть производственная опасность вне связи с характером выполняемой работы. При производстве указанных работ, кроме обычных мер безопасности, необходимо выполнение дополнительных мероприятий, разрабатываемых отдельно для каждой конкретной производственной операции.



Работы с повышенной опасностью, проводимые в местах постоянного действия вредных и (или) опасных производственных факторов, должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском на производство работ с повышенной опасностью (далее - наряд-допуск), оформляемым уполномоченными работодателем должностными лицами



Перед началом производства на территории действующего производственного объекта необходимо

оформить акт-допуск для производства работ

наряд-допуск на производство работ в местах действия вредных и (или) опасных производственных факторов



Перечень работ, связанных с повышенной опасностью, выполняемых с оформлением наряда-допуска, и порядок проведения указанных работ устанавливаются приказом работодателя в соответствии с требованиями охраны труда и соответствующими Правилами.

Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, мастеру, менеджеру и другим) должностным лицом, уполномоченным приказом работодателя. Перед началом работ руководитель работ обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и провести с ними целевой инструктаж по охране труда с оформлением записи в наряде-допуске.

При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск должен выдаваться при наличии письменного разрешения организации - владельца этого сооружения или коммуникации.

Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы следует прекратить, наряд-допуск аннулировать и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска.

Должностное лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль за выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.



Рекомендуемый образец акта-допуска

Рекомендуемый образец

Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего производственного объекта

(место составления)

"__" 20__ г.

(наименование действующего производственного объекта)

Мы, _____, нижеподписавшиеся, представитель застройщика (технического заказчика), эксплуатирующего действующий производственный объект,

и представитель работодателя _____
(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Застройщик _____ (технический заказчик) предоставляет производственный объект _____,

(наименование производственного объекта, участка, территории)
ограниченный координатами _____,

(наименование осей, отметок и номер чертежа)
для производства на нем строительно-монтажных работ под руководством
технического персонала, осуществляющего строительство, на следующий срок:
начало "___" окончание "___"

До начала строительного производства необходимо выполнить следующие
мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:



Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель

Представитель застройщика (технического застройщика), эксплуатирующего
производственный объект _____

(подпись)

Представитель работодателя _____

(подпись)



Наряд- допуск содержит

Состав
бригады и
ответственные
работники

Необходимые
меры
безопасности

содержание

место

время

Условия
производства
работ



Рекомендуемый образец наряда-допуска на производство работ с повышенной опасностью.

Рекомендуемый образец

наряд-допуск
на производство работ с повышенной опасностью

(наименование организаций)

1. Наряд

1.1. Проводимые работы (подразделение, филиал и подразделение)
в бригаде в составе человек поручается производить следующие работы:

(содержание, характеристика, место производства и объем работ)

1.2. При производстве и производстве работ обеспечить следующие меры безопасности:

1.3. Начать работы в час. ___. _____. " " 20 ___.
1.4. Остановить работы в час. ___. _____. " " 20 ___.
1.5. Наряд наряд

(изменениями документов, факсами и телеграммами, поступившими.)
1.6. С утверждением работы заместителя, наряд-допуск получает:
производство работ " " 20 ___. " " 20 ___.
(факсами и телеграммами)

2. Допуск

2.1. Инструкция по охране труда в объеме инструкции

(указать изменившееся или номера инструкций, по которым проводятся инструктуры)

производимые в составе _____ человек, в том числе:

Фамилия, имя, отчество	Профессия (должность)	Подпись лица, получившего инструкцию	Подпись лица, производящего инструкцию

2.2. Наименование, обеспечивающее безопасность работ, выполненных производством работ и члены бригады с особенностями работ санкционных объемов подготовки и производства работ.

Допускающий в рабочем " " 20 ___.
(подпись)

2.3. Контрольную объемку и производству работ проверят. Контрольную объемку в производству работ.

Руководитель работ " " 20 ___.
(подпись)

3. Производство работ

3.1. Оформление каждого допуска к производству работ

Оформление начала производства работ			Оформление окончания работ		
Начало работ (дата, время)	Подпись производителя работ	Подпись допускающего	Окончание работ (дата, время)	Подпись производителем работ	Подпись допускающего

3.2. Работы завершены, рабочие места убраны, работники с места производства работ удалены.

Наряд-допуск закрыт в час. ___. _____. " " 20 ___.
(подпись)

Производитель работ " " 20 ___.
(подпись)

Руководитель работ " " 20 ___.
(подпись)

Примечание. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах: первый выдается производителю работ, второй - допускающему к работам. В случае, когда допускающий к работам не участвует в проведении работ, второй экземпляр наряда-допуска остается у работника, выдавшего наряд-допуск.